Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

Elektrický lineární kladkostroj

Uživatelský manuál

Překlad originálního návodu




Gratulujeme k výběru našeho nového elektrického zařízení, vyrobeného podle nejvyšších standardů a zajišťujícího efektivní a bezpečný provoz po mnoho let.


KD1524 / KD1525 / KD1526


Machine Translated by Google

Specifikace	Metoda nosnost	Napětí (V)	Výkon (W)	nosnost (kg)	Rychlost nosnost (m/min)	Výška nosnost (m)
KD1524 YT-125/250	Singl háček	230V	50 Hz	125 kg	10 m/min	12m
	Dvojnásobek háček			250 kg		
KD1525 YT-250/500	Singl háček	230V	50 Hz	250 kg	10 m/min	12m
	Dvojnásobek háček			500 kg		
KD1526 YT-400/800	Singl háček	230V	50 Hz	400 kg	10 m/min	12m
	Dvojnásobek háček			800 kg		


Instalace











Machine Translated by Google















Machine Translated by Google



ÚDRŽBA

Všechny kabely by měly být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozené nebo opotřebované.

1. Zkontrolujte dotažení všech šroubů a svorek.

2. Zkontrolujte technický stav a dotažení pojistných matic ocelového lana.

3. Pravidelně kontrolujte vypínač motoru a startovací tlačítko, zda správně fungují a zda nejsou poškozeny.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Varování! Před použitím elektrického spotřebiče si přečtěte všechny níže uvedené bezpečnostní informace.

1. Síťová zásuvka, do které je zařízení připojeno, musí odpovídat všem bezpečnostním předpisům. Pokud elektrické zásuvky nejsou vhodné pro použití s elektrickým spotřebičem, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem

další informace.

2. Elektrické zásuvky musí být uzemněny.

Machine Translated by Google

- Udržujte děti mimo dosah zařízení

- Při odpojování zástrčky netahejte za napájecí kabel

- Zařízení by mělo být chráněno před mrazem a nízkými teplotami.

3. Pokud zařízení nemůže zvednout břemeno, nepřetěžujte zařízení držením zvedacího tlačítka. V tomto případě hmotnost břemene překračuje nosnost

zařízení, proto zařízení není schopno zvednout náklad.

- Zařízení nerozebírejte, pokud je v provozu nebo při
zapojenou zástrčku do elektrické zásuvky.

- Nestůjte pod zvednutým nákladem.

4. Před zahájením práce se ujistěte, že je ocelové lano na roli správně navinuté. Měli byste také zkontrolovat průměr
lana.

5. Pamatujte, že zařízení nepřetěžujte ani jej nezvedejte
zatížení nad povolenou nosnost.

6. Abyste se vyhnuli nebezpečí, nenamotejte na roli více než 15 m lana

7. Pokud je lano opotřebované, vyměňte ho za nové doporučené výrobcem. Takové lano je k dispozici u všech autorizovaných zástupců výrobce.

8. Pokud se zařízení během spouštění zastaví
zatížení, může se náklad snížit ještě o několik centimetrů - to je normální.

9. Pozor! Motor elektrického kladkostroje není vybaven žádnými ochrannými zařízeními proti přetížení. Proto se nesmíte přetěžovat
zařízení. V případě přetížení jej prosím vypněte
zařízení a počkejte několik minut, než motor vychladne.

Ochrana životního prostředí



Elektrické výrobky se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Měly by být uloženy na určených místech
recyklace. Informace o skladování elektrického zařízení vám poskytne místní úřad.

Machine Translated by Google



Před použitím si vždy přečtěte uživatelskou příručku



Při práci s tímto zařízením používejte ochranné rukavice



Při práci s přístrojem používejte ochranu hlavy

AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE:

FOREINTRADE SP. Z OO

Grochowska 341 lok.174, 03822 Varšava

KRAFT&DELE

Machine Translated by Google

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE Sp. Ltd

Adresa oprávněného zástupce: ul. Grochowska 341 lok. 174, 03822 Varšava

PROHLAŠUJEME, ŽE PRODUKT JE V SOULADU S EVROPSKÝMI STANDARDY

Název produktu: Elektrický naviják (označený ochrannou známkou Kra&Dele)

Model (obchodní označení): YT-400/800 / KD1526

Údaje o produktu: Jmenovitý výkon: 1300W

Nosnost 400/800kg

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2006/42/EC Směrnice o strojních zařízeních
2. 2006/95/EC Směrnice o nízkém napětí 3.
2011/65/EU ROHS 2 Směrnice 4. 2000/14/
EC Směrnice o emisích hluku

Podle norem:

EN 14492-2:2006+A1; EN 60204-32:2008; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Číslo certifikátu AM 50240590 0001 a AN 50240591 0001 vydané společností TUV Rheinland LG Products GmbH (Tillystrasse 2, 90431 Nurnberg) dne 5. listopadu 2012.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Kamila Cieplak, Grochowska 341 lok.
03822 Varšava

Kamila Cieplak, Varšava, 02.06.2017